

ME14 Schwanenhalsmikrof on

Elektret-Schwanenhalsmikrofon

Artikelnummer

o1 6918 00300051 (ehem. 2918-001-000-51, 6918-002-000-51)



Eigenschaften

- · Elektret-Mikrofonkapsel
- · Ganzmetallgehäuse mit Schwanenhals
- Mit Schrumpfschlauch überzogen
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (IP54)

Lieferumfang

• Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- · Andere Schwanenhalslängen
- Mikrofonvorverstärker
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

• Funk- und Durchsageanlagen im mobilen Außenbereich, beispielsweise für Fahrzeuge und Motorräder

Zubehör

• Verschiedene Montagehalter für M10-Gewinde



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Messing, schwarz überschrumpft

Schwanenhals Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz überschrumpft

Maße Länge 234 mm, Kopf Ø 16 mm, Schwanenhals Ø 10 mm

Gewicht 130 g

Anschluss 1-adriges Kabel, geschirmt, 2,8 m, ohne Anschlussstecker

Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung 1 V bis 5 V (DC)

Frequenzbereich 50 Hz bis 9 kHz bei -10 dB

Empfindlichkeit 14 mV/Pa (-37 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/2 kOhm Impedanz 1,5 kOhm ± 20 % bei 1 kHz/RL = 2 kOhm

Richtcharakteristik Kugel