


# PS20 USB eL Tischsprechstelle

Tischsprechstelle mit drei Tasten, drei LEDs, USB-Anschluss und Buchse für externen Lautsprecher

## Artikelnummer

01 6402 00800140



## Eigenschaften

- Anschluss für externen Lautsprecher
- · Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- · Headset-Anschluss an der Vorderseite
- Anschluss für externe PTT-Taste
- Gerät wird vom Computer als externe Soundkarte erkannt
- · Tasten und LEDs werden als Human Interface Device (HID) erkannt
- Kompatibel mit Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 und Windows® 10

## Lieferumfang

- Tischsprechstelle mit USB-Anschlusskabel
- · Gedruckte Bedienungsanleitung

#### Optionen

- Gehäusefarbe schwarz (Artikelnummer: 6402-008-001-41)
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

## Anwendungsbereich

• PC-basierte Leitstellensysteme im stationären Innenbereich

### Zubehör

- Lautsprecher KL1 (8 Ohm) (Artikelnummer: 6601-007-000-51)
- Externe PTT-Fußtaste
- Verschiedene Headsets



## Technische Daten

## Allgemein

Mikrofonkopf Messing, silber
Schwanenhals Metall, silber
Tischgehäuse Metall, silber

Maße Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm

Schwanenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm

Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm

Gewicht 800 g

Anschluss 2,0-m-Anschlusskabel mit USB-A-Stecker

Bedien- und Anzeigeelemente 3 Tasten, grün, schwarz, orange;

Lautstärkeregler; 3 LEDs, grün, blau, rot

Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

#### Mikrofon

Frequenzbereich 150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz 200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)

#### Lautsprecheranschluss

Anschluss 2,5-mm-Klinkenbuchse für externen Lautsprecher

Impedanz >= 8 Ohm